

Wir Lasergravieren/-cutten Schilder für jegliche Anwendungen

Wie z.B. für Industrieanlagen auf: Metall, Kunststoffe, Folien, Klebe-Folien

Schildern bis zu einer Grösse von **305 x 610 mm**
Maximal Schnittstärke von Material abhängig, bis zu **5 mm**

Durch die Präzession des Lasers lassen sich Normgerecht und qualitativ Hochwertige Schilder fertigen.



Frontblende, 60 x 230 mm
Aluminium, Blaueloxiert
Stärke: 2 mm



24 Volt
7690-293-9404


24 Volt
7690-293-9404

24 Volt
7690-293-9404


24 Volt
7690-293-9404

Warnschild, 18 x 35 mm
Klebefolie, Signalgelb RAL 1003
Stärke: 0.5 mm

Visitenkarte, 55 x 85 mm
Aluminium, Silber, matt
Stärke: 0.8 mm
Verarbeitung: Bedruckt und Lasergraviert



Kabelmarkierer, 14 x 23 mm
Kunststoff, rot, matt
Stärke: 1 mm



Rondellen-Platte, 298 x 178 mm
Glase MT EXT,
Aluminium/schwarz, matt
Stärke: 1.6 mm
Mit und ohne Beschriftung möglich

Einzelteil Point of intervention	Hydraulik hydraulics		Pneumatik Pneumatics	
	Stand with unit	Öl frei oil free	Öl frei oil free	Öl frei oil free
Wartungsintervall Maintenance interval	21	22	23	24
Wartungsintervall Maintenance interval	25	26	27	28
Wartungsintervall Maintenance interval	29	30	31	32
Wartungsintervall Maintenance interval	33	34	35	36
Wartungsintervall Maintenance interval	37	38	39	40
Wartungsintervall Maintenance interval	41	42	43	44
Wartungsintervall Maintenance interval	45	46	47	48
Wartungsintervall Maintenance interval	49	50	51	52
Wartungsintervall Maintenance interval	53	54	55	56
Wartungsintervall Maintenance interval	57	58	59	60
Wartungsintervall Maintenance interval	61	62	63	64
Wartungsintervall Maintenance interval	65	66	67	68
Wartungsintervall Maintenance interval	69	70	71	72
Wartungsintervall Maintenance interval	73	74	75	76
Wartungsintervall Maintenance interval	77	78	79	80
Wartungsintervall Maintenance interval	81	82	83	84
Wartungsintervall Maintenance interval	85	86	87	88
Wartungsintervall Maintenance interval	89	90	91	92
Wartungsintervall Maintenance interval	93	94	95	96
Wartungsintervall Maintenance interval	97	98	99	100

Hydraulikaggregat
Hydraulic unit

300 kg Leergewicht
Net weight

! Nur mit leerem Ölbehälter und ohne Ölnebelabscheider transportieren
Transport of unit only with oil tank empty and oil mist extractor removed.